

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Саткинский чугуноплавильный завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3			класс 4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	753	170	170	0	19	57	86	2	0	6
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1191	287	287	0	23	76	164	9	0	15
из них женщин	339	56	56	0	5	21	30	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Агломерационный цех																							
20-1	Начальник цеха	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20-2	Заместитель начальника цеха	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20-3	Главный технолог	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20-4	Начальник смены	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Служба механика																							
20-5	Механик	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
20-6	Мастер по ремонту оборудования (механического)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
20-7	Мастер по ремонту оборудования (гидравлического)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса												
20-8А	Электрогазоварщик 5 разряда	3.1	-	3.2	3.1	-	-	-	-	-	2	3.1	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-8-1А (20-8А)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.1	-	3.2	3.1	-	-	-	-	-	2	3.1	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-8-2А (20-8А)	Электрогазоварщик 5 разряда	3.1	-	3.2	3.1	-	-	-	-	-	2	3.1	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-9	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 11ч)	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10А	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10-1А (20-10А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10-2А (20-10А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10-3А (20-10А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10-4А (20-10А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10-5А (20-10А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-10-6А (20-10А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Служба энергетика																											
20-11	Энергетик	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-12	Мастер по ремонту оборудования (энергетического)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-13	Мастер по ремонту оборудования (электрического)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-14	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (график 11ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-15А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
20-15-1А (20-15А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (график 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
20-15-2А (20-15А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (граффик 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-15-3А (20-15А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (граффик 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-16	Слесарь-ремонтник 5 разряда (граффик 11ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-17А	Слесарь-ремонтник 5 разряда (граффик 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-17-1А (20-17А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (граффик 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-17-2А (20-17А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (граффик 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-17-3А (20-17А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (граффик 8ч)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Участок по производству агломерата																								
20-18	Мастер участка	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-19	Агломератчик 6 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-20	Агломератчик 5 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-21А	Агломератчик 4 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-21-1А (20-21А)	Агломератчик 4 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-22А	Бункеровщик 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-22-1А (20-22А)	Бункеровщик 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-22-2А (20-22А)	Бункеровщик 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-22-3А (20-22А)	Бункеровщик 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-23А	Дробильщик 5 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-23-1А (20-23А)	Дробильщик 5 разряда	2	-	3.1	3.2	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-24	Выгрузчик горячего агломерата 3 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
20-25А	Машинист крана 5 разряда	-	-	3.2	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
20-25-1А (20-25А)	Машинист крана 5 разряда	-	-	3.2	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Доменный цех																									
1-1	Начальник цеха	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1-2	Заместитель начальника цеха (по произволству)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1-3	Заместитель начальника цеха (по подготовке производства)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Участок доменных печей																									
Доменная печь №3																									
1.2-3А	Газовщик доменной печи 5 разряда	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1.2-3-1А (1.2-3А)	Газовщик доменной печи 5 разряда	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1.2-4А	Водопроводчик доменной печи 4 разряда	3.3	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
1.2-4-1А (1.2-4А)	Водопроводчик доменной печи 4 разряда	3.3	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
Служба электрика																									
1-4	Электрик цеха	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Цех вторичной переработки и отгрузки ферромаганца																									
Участок отгрузки готовой продукции																									
112.2-5А	Грузчик (с правами стропальщика)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
112.2-5-1А (112.2-5А)	Грузчик (с правами стропальщика)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
112.2-5-2А (112.2-5А)	Грузчик (с правами стропальщика)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
112.2-5-3А (112.2-5А)	Грузчик (с правами стропальщика)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
112.2-5-4А (112.2-5А)	Грузчик (с правами стропальщика)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
ЖДЦ																									
Участок пути																									
16-40А	Монтер пути 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16-40-1А (16-40А)	Монтер пути 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)							
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса															
16-40-2А (16-40А)	Монтер пути 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет				
		16-40-3А (16-40А)	Монтер пути 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет			
				16-40-4А (16-40А)	Монтер пути 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
						16-41А (16-41А)	Монтер пути 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет
								3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
16-42А	Машинист крана (железнодорожного) 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет				
		16-42-1А (16-42А)	Машинист крана (железнодорожного) 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет			
Газоспасательная станция																														
8-1	Начальник ГСС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да				
8-2	Газоспасатель 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да				
8-3	Газоспасатель 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да				
8-4А	Газоспасатель 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да				
8-4-1А (8-4А)	Газоспасатель 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да				
8-4-2А (8-4А)	Газоспасатель 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да				
Центральная заводская лаборатория																														
39-7	Лаборант рентгеноспектрального анализа 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Да			
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)																														
15-1	Начальник цеха	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
15-2	Заместитель начальника цеха	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
15-3	Инженер по эксплуатации и ремонту ТЭС	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
15-4	Электрик цеха	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
15-5	Инженер-энергетик	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
15-6	Заместитель начальника цеха по ремонту и подготовке производства	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
Паросилоное хозяйство																														
15-7А	Начальник смены	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			
15-7-1А (15-7А)	Начальник смены	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет			

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда											Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат									световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса						
Оперативно-эксплуатационный персонал																													
Котельное отделение																													
15-8А	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да			
15-8-1А (15-8А)	Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да			
15-9А	Машинист котлов 4 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да			
15-9-1А (15-9А)	Машинист котлов 4 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да			
15-9-2А (15-9А)	Машинист котлов 4 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да			
Турбинное отделение																													
15-10А	Машинист паровых турбин 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
15-10-1А (15-10А)	Машинист паровых турбин 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
15-10-2А (15-10А)	Машинист паровых турбин 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
Паровоздухоловное отделение, насосная ВТН и доменных печей																													
15-11А	Старший машинист турбинного отделения 5 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
15-11-1А (15-11А)	Старший машинист турбинного отделения 5 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
15-12А	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
15-12-1А (15-12А)	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да			
Химлооочистка																													
15-13А	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет			
15-13-1А (15-13А)	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет			
15-14	Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплообогрева	3.1	-	2	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
Главный щит управления																													
15-15А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (график 11ч)	2	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса				
15-15-1А (15-15А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (график 11ч)	2	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-15-2А (15-15А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (график 11ч)	2	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-16	Начальник участка	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17-1А (15-17А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17-2А (15-17А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17-3А (15-17А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17-4А (15-17А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17-5А (15-17А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-17-6А (15-17А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-18А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-18-1А (15-18А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Электроремонтный участок

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса														
15-19	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-20А	Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-20-1А	Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-20-2А	Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-20-3А	Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-22	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-23А	Электромонтер линейных сооружений 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-23-1А	Электромонтер линейных сооружений 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-24	Электромонтер линейных сооружений 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-25	Мастер по ремонту оборудования (электро)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-26	Пропитчик электротехнических изделий 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики																													
15-27	Начальник участка	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-28	Техник	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-29А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (график 11ч)	3.1	-	2	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
15-29-1А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (график 11ч)	3.1	-	2	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
15-30	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения									микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
15-31А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-31-1А (15-31А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-31-2А (15-31А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-31-3А (15-31А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-31-4А (15-31А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-31-5А (15-31А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-32А	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-32-1А (15-32А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-33А	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-33-1А (15-33А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-33-2А (15-33А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматике 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-34А	Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Участок централизованного ремонта

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
15-34-1А (15-34А)	Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельное отделение																								
15-35А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-35-1А (15-35А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-35-2А (15-35А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-35-3А (15-35А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-35-4А (15-35А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-36А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-36-1А (15-36А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-36-2А (15-36А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-36-3А (15-36А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-36-4А (15-36А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-36-5А (15-36А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)							
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения									микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса			
15-37	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
Турбинное и паровоздушное отделение																										
15-38А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-38-1А (15-38А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-38-2А (15-38А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-38-3А (15-38А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-39А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-39-1А (15-39А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-39-2А (15-39А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-40А	Каменщик 4 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-40-1А (15-40А)	Каменщик 4 разряда	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-41А	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
15-41-1А (15-41А)	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Насосная ВТВН и доменных печей																										
15-42	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда (трафик 8ч)	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок водопроводно-канализационных и тепловых сетей																										
15-43	Магистр	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
15-44А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
15-44-1А (15-44А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
15-45	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-46А	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-46-1А (15-46А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-47	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 20.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор
(должность)


(подпись)

Багдандин Александр Васильевич
(Ф.И.О.)

01.07.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель технического директора по

ПК, ОТ и ГО
(должность)


(подпись)

Климентьев Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)

01.08.2022
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Овчаренко Надежда Петровна
(Ф.И.О.)

01.08.2022
(дата)


Председатель ППО АО "СЧПЗ"
(должность)


(подпись)

Шишкина Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

01.07.11
(дата)

Начальник ОТК и З
(должность)


(подпись)

Самохина Ирина Васильевна
(Ф.И.О.)

01.08.22
(дата)


Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Давыдов Николай Владимирович
(Ф.И.О.)

01.08.2022
(дата)

Уполномоченный по ОТ ТЭЦ


(подпись)

Снигирев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О.)

01.08.2022
(дата)

Заведующая ОМП


(подпись)

Елохина Любовь Ивановна
(Ф.И.О.)

01.08.2022
(дата)

Начальник ПУ


(подпись)

Дикий Евгений Анатольевич
(Ф.И.О.)

01.08.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5331
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Зыков Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

20.07.2022
(дата)